

WCB380 WCS 125 Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

A-20 %* | 8 kg | 1.400 giri/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmiare ancora più energia con A -20 %*
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i tuoi capi.
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti
- Miele@home – connessione intelligente per più possibilità**

* 20 % più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A

** Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.



Codice EAN: 4002516760078 / Numero di materiale: 12454510 /
Vecchio numero di materiale: 11CB38011

| | |
|--|---|
| Promozione anniversario | |
| Modelli anniversario 125 | • |
| Struttura | |
| Posizionabile a colonna | • |
| Side-by-Side | • |
| Inseribile sotto un piano di lavoro | • |
| Per incasso sottopiano | • |
| Incernieratura sportello | destra |
| Tipologia | |
| Marca prodotto | W1 Chrome Edition |
| Carica frontale | • |
| Centrifuga | |
| Velocità max. di centrifuga | 1400 |
| Stop con acqua | • |
| No centrifuga | • |
| Design | |
| Colore elettrodomestico | bianco loto |
| Colore pannello comandi | bianco loto |
| Design sportello | Nero ossidiana con anello ghiaccio polare |
| Colore selettore | Bianco loto |
| Versione pannello | diritto |
| Comandi | Selettore |
| Display | DirectSensor giallo, 7 seg. |
| Efficacia di pulizia | |
| Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash | • |
| Dosaggio CapDosing in porzioni | • |
| Trattamento delicato biancheria | |
| Cestello a nido d'ape | • |
| Carico in kg | 8,0 |
| Comfort d'uso | |
| Connessione a Miele@home | • |
| Sistema a vapore SteamCare | • |
| Posticipo avvio max. 24h | • |
| Indicazione durata residua | • |
| Cassetto detersivi AutoClean | • |
| AddLoad | • |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Classe di efficienza energetica (A-G) | A |
| Più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A | 20% |
| Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh | 38 |
| Consumi idrici ponderati per ciclo in l | 48 |
| Classe di efficienza in centrifugazione | B |
| Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione) | A |
| Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW | 72 |
| Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale | 219 |
| Potenza assorbita in modo spento in W | 0,30 |

WCB380 WCS 125 Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

A-20 %* | 8 kg | 1.400 giri/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



Codice EAN: 4002516760078 / Numero di materiale: 12454510 /

Vecchio numero di materiale: 11CB38011

| | |
|---|---------------------|
| Potenza assorbita in modo standby in rete in W | 0,60 |
| Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C" | • |
| Flussometro | • |
| Regolazione della schiuma | • |
| Motore Inverter con tecnologia ProfiEco | • |
| Programmi di lavaggio | |
| QuickPowerWash | • |
| Cotone | • |
| Lava/Indossa | • |
| Delicati | • |
| Camicie | • |
| Lana (a mano) | • |
| Express 20' | • |
| Capi scuri/Jeans | • |
| Scarico/Centrifuga | • |
| ECO 40-60 | • |
| Opzioni lavaggio | |
| Breve | • |
| Prelavaggio | • |
| +Acqua | • |
| Risciacquo supplementare | • |
| Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore | • |
| Segnale acustico | • |
| Sicurezza | |
| Sistema antiallagamento | Watercontrol-System |
| Sicurezza bimbi | • |
| Blocco codice PIN | • |
| Interfaccia ottica | • |
| Dati tecnici | |
| Misure in mm (larghezza) | 596 |
| Misure in mm (altezza) | 850 |
| Misure in mm (profondità) | 636 |
| Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm | 1054 |
| Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm | 600 |
| Peso in kg | 80 |
| Assorbimento complessivo in kW | 2,10-2,40 |
| Tensione in V | 220-240 |
| Protezione in A | 10 |
| Frequenza in Hz | 50 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione in m | 2 |

WCB380 WCS 125 Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

A-20 %* | 8 kg | 1.400 giri/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm